

總務處工程需求檢附

工程廠商需會同相關單位進行討論並符合醫院需求性及適法性。需考量系統性評估應包含：

1. 空調(局部排氣需求、有無交互感染防火區隔之獨立性局部排氣需求、有無交互感染防火區隔之獨立性局部排氣需求、有無交互感染防火區隔之獨立性局部排氣需求、有無交互感染防火區隔之獨立性或阻隔性等)
 2. 電力系統(依據電工法、職業安全衛生設施規則等令及 FMS 及衛福部之醫療電氣(電器)相關安全指引等)
 3. 消防系統(消防法)
 4. 建築技術規則
 5. 本院緊急應變相關規定等)
 6. 其他涉及功能需求(給排水系統、通訊資訊系統、氣體供應其他關於作業環境機械、設備空間配置等)
- 參酌 FMS-03 施工前風險評估作業規範

1. 施工規範：

- (1) 施工計畫書
- (2) 承攬商工作安全守則
- (3) 危險工作安全分析
- (4) 危害告知

2. 工程進度表

3. 工程合約明細表

4. 設計圖工程圖說：指甲方依契約提供乙方之全部圖樣及其所附資料。另由乙方提出經甲方認可之全部圖樣及其所附資料，包含必要之樣品及模型，亦屬之。圖說包含（但不限於）設計圖、施工圖、構造圖、工廠施工製造圖、大樣圖等。

必含：

- (1) 物料(含拆除工程廢棄物及施工工程用)運送及推置計畫圖
- (2) 空調系統運作分布圖
- (3) 室內裝修送審必備圖說
- (4) 其他業主特殊需求之圖面

5. 承攬商職業安全管理須知(詳讀)後檢附

- 承攬商安全衛生諾書
- 承攬商工作人員之投保及健康檢查證明
- 危險性工作申請書依照工項(選填)
 - 危險性工作申請書—動火作業
 - 危險性工作申請書—局限空間作業
 - 局限空間(缺氧)作業場所告示牌
 - 危險性工作申請書—吊掛作業
 - 危險性工作申請書—高架作業
 - 危險性工作申請書—吊籠作業
 - 危險性工作申請書—銑孔作業
 - 危險性工作申請書—露天開挖
 - 危險性工作申請書—有機溶劑之槽體及管線清洗、更換作業

6. 施工中消防防護計畫書

規範來源：

FMS-03 施工前風險評估作業規範

3250-2-026 承攬商作業執行職安衛監督管理作業程序

3250-3-015 承攬商職業安全衛生管理須知