

七分篩檢法 -----

肺結核自我檢測

民眾利用世界衛生組織公布的「七分篩檢法」，自我檢測若達五分，最好到醫療院所胸腔內科詳細檢查，確認罹病者，規則服藥治療可以痊癒。

許衍道指出，肺結核病是結核分枝桿菌引起，痰塗片呈陽性就是患者具有傳染力，經由呼吸、空氣等途徑傳染，三成接觸者會受感染，其中一成會發病，絕大多數人因體內免疫系統，會自動把入侵的細菌消滅，所以不會發病。

我國肺結核病新案例數，從 2002 年的一萬六千七百五十八例，到去年為一萬三千二百例，呈下降趨勢，但我國患者以年滿六十五歲老人為多，可能是他們曾罹患肺結核病，年紀大後免疫力走下坡，容易因本身有糖尿病、高血壓或其他重症而復發併發。

民眾透過七分篩檢法的五大項目，包括咳嗽 2 週、有痰各計分 2 分，胸痛、沒有食慾、體重減輕各計分 1 分，累計達 5 分者，可能感染肺結核病，宜就醫檢查。

結核病是能治好的傳染病，患者經診療後，連續服藥 6 至 9 個月，可把體內結核菌除惡務盡，這段期間最好戴口罩，避免傳染他人。

若您有任何相關的問題，請您直接詢問照顧您的護理人員，我們將竭誠為您服務
敬祝您身體健康、平安喜樂！

修訂日期:20170822

Tel:02-27718151*2662