

聚焦震波治療(骨盆腔低能量體外震波)


慢性骨盆腔疼痛症候群的應用

男性患者可能因為坐姿時感覺會陰部壓迫性疼痛、陰莖疼痛、射精後疼痛、排尿不適等症狀就醫，經過尿液、精液檢查、攝護腺按摩，確認無細菌感染，被診斷為「慢性非細菌性攝護腺炎」或「慢性骨盆腔疼痛症候群」。

攝護腺炎是五十歲左右泌尿科男性病人常見的診斷之一。攝護腺炎的成因：通常是由泌尿道感染而來，常見的病原菌有大腸桿菌、腸球菌等，非細菌性攝護腺炎可能和免疫功能低下有關。

臨床上常見的症狀包含小便症狀(如：頻尿、急尿、夜尿或排尿不舒服)或生殖器附近(如：陰莖、睪丸、會陰、小腹、腹股溝或下背)的疼痛或射精帶血，可能伴隨早洩、勃起功能障礙等症狀。因不易追蹤及根治，病人常反覆發作而前來泌尿科就診。2017 年我國衛福部核准低能量震波治療應用在慢性骨盆腔疼痛症候群的病人身上，其可以阻斷攝護腺內疼痛訊息的傳遞及提高細胞活化能力進而降低攝護腺的發炎反應，經治療後病患能有效減緩骨盆腔疼痛，並維持約 3 個月左右的時間。

慢性骨盆腔疼痛症候群治療



會陰部治療區

聚焦震波治療探頭

骨盆腔低能量體外震波注意事項

禁忌症：

- ◆ 凝血功能異常(如血友病)、需長期使用抗凝血劑，建議跟醫師討論是否可停用，一段時間後再治療。
- ◆ 治療區有腫瘤或接受過根治性前列腺切除術
- ◆ 精神科疾患(躁症、慢性憂鬱)，酒精或藥物濫用
- ◆ 神經疾病(如：多發性硬化症、腦損傷、脊髓損傷)
- ◆ 14 歲以下孩童，及其他嚴重皮膚疾病等患者不適合

骨盆腔低能量體外震波治療常見問題

Q1. 震波治療會痛嗎?

治療中病灶處會感到些許疼痛，可依忍受程度調整治療的能量和頻率。

治療過程中，醫師都會注意您的情形，若有疼痛難受的情形，請立即告知。

Q2. 治療後會不會有副作用?

通常不會。但如果於治療後，發生紅腫、瘀血或疼痛請洽門診醫師。

Q3. 治療的時間要多久?

每次治療時間約為 15-20 分鐘。

Q4. 震波治療是否有健保給付?

目前健保並未給付，需全程自費。